


Εισαγωγή Αποτελεσμάτων Εξετάσεων

Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης έχει προστεθεί η δυνατότητα καταχώρησης αποτελεσμάτων εξετάσεων. Η καταχώρηση των αποτελεσμάτων μίας εξέτασης είναι εφικτή όταν το σχετικό παραπεμπτικό έχει εκτελεσθεί και εφόσον η συγκεκριμένη εξέταση επιδέχεται αποτελέσματα.

Είσοδος στο Σύστημα

Για την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας, θα πρέπει κατά την είσοδο στο σύστημα να επιλεγεί κατάλληλη μονάδα συνταγογράφησης, η οποία θα είναι χαρακτηρισμένη ως «Διαγνωστικό Ιατρείο» :




Μονάδα Συνταγογράφησης
Παρακαλώ επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τη Μονάδα από την οποία θα συνταγογραφήσετε και πατήστε Επιλογή:

* Μονάδα Συνταγογράφησης:

Διαγνωστικό Ιατρείο
Εργαστήριο Ιατρικής Κληρονομικών Διαταραχών (Γενετική Ιατρεία Κληρονομικών Διαταραχών)
Εργαστήριο Ιατρικής Κληρονομικών Διαταραχών (Γενετική Ιατρεία Κληρονομικών Διαταραχών)
Εργαστήριο Ιατρικής Κληρονομικών Διαταραχών (Γενετική Ιατρεία Κληρονομικών Διαταραχών)

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη τέτοιου είδους Μονάδα Συνταγογράφησης, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής της, πατώντας το κουμπί «Εισαγωγή νέας» :



Μονάδα Συνταγογράφησης
Παρακαλώ επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τη Μονάδα από την οποία θα συνταγογραφήσετε και πατήστε Επιλογή:

* Μονάδα Συνταγογράφησης:

Στην οθόνη εισαγωγής νέας μονάδας συνταγογράφησης θα πρέπει να επιλεγεί από την λίστα «Διαγνωστικό Ιατρείο» :

Στην ίδια οθόνη μπορεί να δοθεί και μια επιπλέον περιγραφή για την νέα μονάδα συνταγογράφησης. Πατώντας το κουμπί «Αποθήκευση», δημιουργείται η νέα μονάδα και είναι πλέον εφικτό να επιλεγεί κατά την είσοδο στο σύστημα :

Μονάδα Συνταγογράφησης

* Μονάδα Συνταγογράφησης: Διαγνωστικό Ιατρείο


Περιγραφή: [Empty text box]

Ημ/νία Έναρξης: 18/5/2022

Αποθήκευση | Ακύρωση

Καταχώρηση Αποτελεσμάτων

Εφόσον κατά την είσοδο επιλεγεί κατάλληλη μονάδα συνταγογράφησης, στο μενού θα εμφανισθεί η επιλογή «Ενημέρωση Αποτελεσμάτων Εξετάσεων» :



Η αναζήτηση παραπεμπτικών για καταχώρηση των αποτελεσμάτων εξετάσεων πραγματοποιείται αριθμό παραπεμπτικού. Το σχετικό παραπεμπτικό θα πρέπει να είναι εκτελεσμένο :

Αριθμός Παραπεμπτικού	Α.Μ.Κ.Α.	Επίκληση	Όνομα	Συντηρ. Ασφ. Φορέα	Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής	Ημ/νία Έκδοσης Παραπεμπτικού	Ημ/νία Εκτέλεσης
28					GRASH		

Πατώντας το link με τον αριθμό παραπεμπτικού στην παραπάνω οθόνη, εμφανίζεται η οθόνη προβολής παραπεμπτικού με το κουμπί «Εισαγωγή Αποτελεσμάτων Εξετάσεων» :

Εισαγωγή Αποτελεσμάτων Εξετάσεων

Στοιχεία Ιατρού

Όνοματεπώνυμο: [Empty text box]
Α.Μ.Κ.Α.: [Empty text box]
Α.Μ.Ε.Τ.Α.Α.: [Empty text box]

Στοιχεία Ασφαλισμένου

Όνοματεπώνυμο: [Empty text box] Τ.Κ.: [Empty text box]
Α.Μ.Κ.Α.: [Empty text box] Ημ/νία Γέννησης: [Empty text box]
Τηλέφωνο: [Empty text box] Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης: [Empty text box]
Οδός/Αριθμός: [Empty text box] Άμεσος Έμιστος: [Empty text box]
Πόλη: [Empty text box] Αριθμός Μητρώου: [Empty text box]

Στοιχεία Παραπεμπτικού | Διαγνώσεις Παραπεμπτικού

Κατάσταση Παραπεμπτικού: ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ
Αριθμός Παραπεμπτικού: 22/25201/2022
Κατηγορία Εξετάσεων: [Empty text box]
Απολογία Παραπεμπτικού: [Empty text box]

Ακύρωση | Εκτύπωση Παραπεμπτικού | Αντιγραφή Παραπεμπτικού | **Εισαγωγή Αποτελεσμάτων Εξετάσεων**

Εξετάσεις | Αποτελέσματα Εξετάσεων | Εξαιρέσεις

Εξέταση: [Empty text box]

Ελλάδα 20 | Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην οθόνη καταχώρησης αποτελεσμάτων, εισάγονται οι τιμές των αποτελεσμάτων (στο παράδειγμα, οι τιμές επιλέγονται από λίστες τιμών ή καταχωρούνται ως ελεύθερο κείμενο), η ημερομηνία αποτελέσματος (όπου απαιτείται) και τυχόν Σχόλια επί του αποτελέσματος.

Αποτελέσματα Εξετάσεων	Τιμή	Τιμή εώς	Μονάδα μέτρησης	Ημερομηνία αποτελεσμάτων	Φυσιολογική τιμή από	Φυσιολογική τιμή εώς	ΑΜΚΑ ιατρού εξέτασης	Σχόλια
V ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - HPV-DNA TEST (πρόγραμμα)								
Αποτέλεσμα HPV 16	Αρνητικό						12345678912	
Αποτέλεσμα HPV 18							12345678912	
Αποτέλεσμα άλλων HPV υψηλού κινδύνου							12345678912	
Αντιδραστήριο HPV								
Πατίδα Αντιδραστηρίου HPV								

Αποθήκευση Επιστροφή

Με την επιλογή αποθήκευσης των αποτελεσμάτων, και εφόσον πρόκειται για αποτελέσματα που σχετίζονται με δράση προληπτικής ιατρικής εμφανίζεται το παρακάτω προειδοποιητικό μήνυμα :

Προσοχή!

Το παραπεμπτικό ανήκει σε δράση Προληπτικής Ιατρικής και η ενημέρωσή του με αποτέλεσμα ενδέχεται να σημάνει επόμενες ενέργειες στα πλαίσια της δράσης. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά την ημερομηνία και κυρίως το αποτέλεσμα της εξέτασης, καθώς μετά την αποθήκευση δεν επιτρέπεται η τροποποίηση.

Είστε σίγουρος/η ότι θέλετε να προχωρήσετε σε αποθήκευση;

Ναι Όχι


Αν οι χρήστες επιλέξουν να προχωρήσουν με την αποθήκευση, τότε θα εκτελεσθεί η διαδικασία ελέγχου των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση σφάλματος, εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα και η οθόνη καταχώρησης αποτελεσμάτων κλείνει χωρίς να αποθηκευτούν τα αποτελέσματα :

Σφάλμα!

Σφάλμα: Πατίδα Αντιδραστηρίου HPV: Επιτρέπονται μόνο ψηφία για το αποτέλεσμα.

OK

Σε περίπτωση που οι έλεγχοι επιτύχουν αλλά οι χρήστες δεν έχουν ολοκληρώσει την καταχώρηση τιμών για όλους τους απαιτούμενους δείκτες, εμφανίζεται το παρακάτω πληροφοριακό μήνυμα και η οθόνη καταχώρησης των αποτελεσμάτων κλείνει έχοντας αποθηκεύσει τα αποτελέσματα :



Στην περίπτωση αυτή η ροή της δράσης δεν προχωράει στο επόμενο βήμα.

Μετά την καταχώρηση και αποθήκευση όλων των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την εξέταση δράσης προληπτικής ιατρικής εκτελείται αυτόματα η ροή της δράσης και προχωράει στα επόμενα βήματα.

Πριν την καταχώρηση όλων των αποτελεσμάτων και την συνέχιση της ροής, είναι δυνατή η τροποποίηση ορισμένων αποτελεσμάτων. Όταν πάψει πλέον αυτή η δυνατότητα, εμφανίζεται το εξής μήνυμα:

